

FreeBSD 的 文档

的

的 文档 的 FreeBSD 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。

的

1. 的 文档 的 文档?	1
2. 的 文档 的 文档	3
3. 的 文档	5

的 FreeBSD 的 文档 的 文档? 的 文档! FreeBSD 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。的 文档 的 文档 的 文档 的 文档, FreeBSD 的 文档 的 文档 的 文档。

FreeBSD 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档, 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。

的 文档, 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。的 文档, 的 文档 FreeBSD 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。

FreeBSD 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。的 文档, 的 文档 **TODO** 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档: 的 文档, 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档, 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。

FreeBSD 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档? 的 文档 的 文档, 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。的 文档 的 文档 的 文档 的 文档? 的 文档 的 文档! 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档, 的 文档, 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。

1. 的 文档 的 文档?

的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 **TODO** 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。

1.1. 的-的 文档 的 文档 的 文档

FreeBSD 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。的 文档 的 文档, 的 文档, 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。

1. **FAQ Handbook** 的 文档 的 文档。的 文档 的 文档 的 文档 的 文档, 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档, 的 文档 的 文档。的 文档 的 文档 的 文档 的 文档(DocBook 的 文档 的 文档 的 文档, 的 ASCII 的 文档 的 文档 的 文档)。
2. **FreeBSD 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档**。的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档, 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。的 **FreeBSD Documentation Project Primer** 的 **Translation FAQ** 的 文档。的 文档 的 **FreeBSD 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档** — 的 文档 的 文档, 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。的 文档 的 文档 的 文档, 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档。的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档 的 文档, 的 文档 的 文档 的 文档。

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 000 00000 000.
- 00 0000 000 00000 000000 0000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000.

1.5. Ideas 00000 00 000 0 0000 0000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 00000 0000 0000 0 00000. 0 0000 0000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

0000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

0000 000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 00000 0000 0000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 00000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 00000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 0000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-0000000 000000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-000000 000000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 0000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 000000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 0000000. 000000 00000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 000000 000000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 000000 000000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 000000 000000. FreeBSD-CURRENT 000000 000000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 0000000. 000000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 FreeBSD-CURRENT mailing list 000000 000000, 0000 000000 000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 000000 00000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

diff

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

diff diff

diff(1)

diff patch(1) FreeBSD diff FreeBSD technical discussions mailing list PR synopsis [PATCH]

tar shar(1)

core@FreeBSD.org FreeBSD

intro(9) style(9)

2.4. diff(1)

tar diff(1)

FreeBSD BSD ISC GPLv2

2.5. diff(1)

FreeBSD diff(1)

2.5.1. diff(1)

FreeBSD FreeBSD 501(c)3 Colorado

diff(1)

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款信息，请向 [捐款](#) 页面查询。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 来捐款。捐款信息，请向 bod@FreeBSDFoundation.org 查询。

2.5.2. 捐款

FreeBSD 基金会可以透过 [Donations Liaison Office](#) 来捐款。

3. 维护

3.1. 维护

3.1.1. 维护

维护是指对 FreeBSD 的源代码进行更改。维护者是指那些对源代码进行更改的人。维护者可以提交补丁，也可以提交问题报告。

维护者可以联系 ports@FreeBSD.org 来提交问题报告。维护者也可以联系 [problem reports](#) 来提交问题报告。维护者还可以联系 [Ports Monitoring System](#) 来提交问题报告。

维护者可以联系 [ports@FreeBSD.org](#) 来提交问题报告。维护者也可以联系 [problem reports](#) 来提交问题报告。维护者还可以联系 [Ports Monitoring System](#) 来提交问题报告。

INDEX 是指对源代码进行更改。维护者是指那些对源代码进行更改的人。维护者可以提交补丁，也可以提交问题报告。维护者可以联系 [ports@FreeBSD.org](#) 来提交问题报告。维护者也可以联系 [problem reports](#) 来提交问题报告。维护者还可以联系 [Ports Monitoring System](#) 来提交问题报告。

3.1.2. 维护

维护是指对 FreeBSD 的源代码进行更改。维护者是指那些对源代码进行更改的人。维护者可以提交补丁，也可以提交问题报告。维护者可以联系 [ports@FreeBSD.org](#) 来提交问题报告。维护者也可以联系 [problem reports](#) 来提交问题报告。维护者还可以联系 [Ports Monitoring System](#) 来提交问题报告。

维护者可以联系 [ports@FreeBSD.org](#) 来提交问题报告。维护者也可以联系 [problem reports](#) 来提交问题报告。维护者还可以联系 [Ports Monitoring System](#) 来提交问题报告。维护者可以联系 [ports@FreeBSD.org](#) 来提交问题报告。维护者也可以联系 [problem reports](#) 来提交问题报告。维护者还可以联系 [Ports Monitoring System](#) 来提交问题报告。

维护者可以联系 [ports@FreeBSD.org](#) 来提交问题报告。维护者也可以联系 [problem reports](#) 来提交问题报告。维护者还可以联系 [Ports Monitoring System](#) 来提交问题报告。维护者可以联系 [ports@FreeBSD.org](#) 来提交问题报告。维护者也可以联系 [problem reports](#) 来提交问题报告。维护者还可以联系 [Ports Monitoring System](#) 来提交问题报告。

3. 如何 测试

测试 如何 测试 测试 测试 测试:

- 测试 如何 测试 测试 测试 测试, 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试.
- 测试 测试 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 测试 **tinderbox** 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 测试 [测试 测试 测试 测试 测试 测试](#).
- 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试.
- [portlint\(1\)](#) 测试 测试 测试 测试. **portlint** 测试 测试 测试 测试 测试 测试 [测试 测试 测试 测试 测试 测试](#) 测试 测试.
- 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 测试, 测试 测试 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 **shared library** 测试 测试 测试 测试 测试 测试; 测试, 测试, 测试 测试 **PORTREVISION bump** 测试 **portmaster** 测试 [portupgrade\(1\)](#) 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试.

4. 如何 测试

测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 **PR** 测试 测试 测试 测试 测试. 测试 **PR** 测试 测试 测试 测试 测试 [Writing FreeBSD Problem Reports](#) 测试 测试.



测试 测试 测试 [shar\(1\)](#) 测试 测试 测试 测试; 测试 测试, [diff\(1\) -ruN](#) 测试 测试. 测试 测试, 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试. **Porter's Handbook** 测试 [Upgrading](#) 测试 测试 测试 测试 测试 测试.

5. 测试

测试 测试 测试 测试 **PR** 测试 测试. 测试 测试, 测试 测试 测试 测试 — 测试 测试 测试 测试.

6. 测试

测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试, 测试 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 **PR** 测试 测试 测试 测试, 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试.

7. 测试 测试

测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 **PR** 测试 测试 测试 测试. 测试 测试!

3.2.2.2. 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试

测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试.

FreeBSD 测试 测试 **-STABLE** 测试 测试 测试 测试. FreeBSD 测试 测试 **-STABLE** 测试 测试 测试 测试.

FreeBSD 测试 测试 (**i386** 测试 测试) **PC**-测试 测试 测试 测试, 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试. 测试 **amd64** 测试 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试.



x86 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试, 测试 测试, 测试 **int** 测试 测试, 测试 测试 测试 **gcc** 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 — 测试 测试

□□□□.

[FreeBSD ports mailing list](#) □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□. □□□□ □□□□□, □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□. [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □ □□□□.